

POLIURETĀNS

Ritenīši ar AVOLAN un AVOPRENE poliuretāna protektoru ar augstas kvalitātes mehānisko čuguna korpusu, alumīnija korpusu vai ar elektriski metinātu tērauda korpusu, pieejami arī ar īpašiem poliuretāniem: AVOTOP, AVOWATER, AVOBIO, AVOPLUS. Šie ritenīši ir pieejami ar diametru diapazonā no 60 mm līdz 700 mm un ir kombinēti ar dažāda tipa vidējas kravnesības, lielas kravnesības un īpaši lielas kravnesības skritulīšiem. Slodzes izturība: 120-7000 kg.

Skritulīši					
Ritenītis	Apraksts	Vidējas kravnesības	Lielas kravnesības	Īpaši lielas kravnesības	Dubult īpaši lielas kravnesības
 14 14H 14W 14V	Poliuretāna ritenīša protektors, mehāniskais čuguna korpuss	 22 22A 22B 22F 24 24B 24ANT 24ANTB 24ANTF	 27 27A 27B 29 29B	 30Y 30YA 30YB 30YBIS 30YBISB	 33Y 33YA 33YBIS
4.-5. lappuse		6.-7. lappuse	10. lappuse	12. lappuse	14. lappuse
 15	Poliuretāna ritenīša protektors, mehāniskais čuguna korpuss	 20 20A 20B 20F 23 23B 23ANT 23ANTB 23ANTF	 25 25A 25B 28 28B	 30 30A 30B 30BIS 30BISB	 33 33A 33BIS
4.-5. lappuse		8.-9. lappuse	11. lappuse	13. lappuse	15. lappuse
 18A 18AH 18AW	Poliuretāna ritenīša protektors, alumīnija korpuss.	 37 37A 37B 37F 37BIS 37BISB 37ANT 37ANTB 37ANTF	 38 38A 38B 38BIS 38BISB		
16.-17. lappuse		18. lappuse	19. lappuse		
 18M-B	Poliuretāna ritenīša protektors, alumīnija korpuss, poliuretāna noapaļota josla.	 74-B 74A-B 74B-B 74F-B 74ANT-B 74ANTB-B 74ANTF-B	 75-B 75A-B 75B-B 75BIS-B 75BISB-B		
20. lappuse		22. lappuse	23. lappuse		
 600 601	Poliuretāna ritenīša protektors, elektriski metināts tērauda korpuss.				
24. lappuse					
 19	Poliuretāna ritenīša protektors, alumīnija korpuss.	 69 69A 69B 69F 69ANT 69ANTB 69ANTF	 79 79A 79B 79BIS 79BISB		
25. lappuse		26. lappuse	27. lappuse		

RITENĪTIS



14 / AVOLAN 91 Shore A



15 / AVOPRENE 91 Shore A

14 15

Poliuretāna ritenīša protektors, mehāniskais čuguna korpus



120 ÷ 4500



-20 ÷ +80



Ritenītis pārklāts ar poliuretāna protektoru. Melns krāsojums, mehāniskais čuguna korpus. Rumba uz lodīšu gultņiem ar aizsargplāksni, kas samontēti ar centrālo starpliku.

60x30	30	15	35x11	120
80x20	10	12	32x10	150
80x36	36	15	35x11	250
98x30	30	20	47x14	275
100x25	25	15	35x11	200
100x30	30	15	35x11	250
100x30	30	25	47x12	275
100x40	40	20	47x14	300
100x50	60	20	47x14	400
123x30	30	15	35x11	300
125x25	30	25	47x12	250
125x25	25	15	35x11	250
125x30	30	15	35x11	300
125x30	30	20	47x14	300
125x35	35	20	47x14	350
125x40	40	20	47x14	400
125x40	50	20	47x14	400
125x40	40	25	47x12	400
125x50	60	20	47x14	500
148x40	40	20	47x14	500
150x30	30	17	40x12	400
150x35	35	20	47x14	450

Speciālie poliuretāni



14H / AVOTOP 95 Shore A

Ritenītis ar poliuretānu AVOTOP 95 Shore A paredzēts izmantošanai jebkurā vidē un dažādos ekspluatācijas apstākļos, pie dažāda ātruma, slodzes un lietošanas biežuma. Kvalitatīva čuguna korpuss, krāsots melnā krāsā. Rumba uz lodīšu gultņiem ar aizsargplāksni, kas samontēti ar centrālo starpliku. Tos var montēt ar visu veidu AVO skrītulīšiem.



14W / AVOWATER 91 Shore A

Ritenītis, kas ir pārklāts ar AVOWATER poliuretāna protektoru 91 Shore A, kas paredzēts videi ar lielu mitruma daudzumu un saskarē ar ūdeni. Melnā krāsā, mehāniskais čuguna korpuss. Rumba uz lodīšu gultņiem ar aizsargplāksni, kas samontēti ar centrālo starpliku. Īpaši riteniņi ir pieejami jebkurām vajadzībām.



14V / AVOBIO 91 Shore A

Ritenītis, kas ir pārklāts ar AVOBIO poliuretāna protektoru 91 Shore A, kas paredzēts attīrīšanas iekārtām. Melnā krāsā, mehāniskais čuguna korpuss. Rumba uz lodīšu gultņiem ar aizsargplāksni, kas samontēti ar centrālo starpliku. Īpaši riteniņi ir pieejami jebkurām vajadzībām.

**Poliuretāna biezums 37mm. Ar eļļošanas iekārtu.

150x40	40	20	47x14	500
150x40	40	25	47x12	500
150x50	60	20	47x14	650
150x50	50	20-25	52x15	650
150x50	60	25	52x15	650
150x60	60	25	52x15	650
175x35	35	20	47x14	600
175x40	40	20	47x14	650
200x40	40	20	47x14	800
200x45	45	25	52x15	1000
200x50	60	20-25	52x15	1100
200x80	80	30	62x16	1600
250x50	60	25	52x15	1150
250x60	60	25	52x15	1400
250x80**	80	30	62x16	1800
300x70	70	30	62x16	2200
300x100	100	40	80x18	2800
400x100	100	40	80x18	4000
400x125	125	40	80x18	4600
500x100	100	50	90x20	4500
700x100	100	50	90x20	4500

SKRITULIŠI



22



22A



22B



22F

Vidējas kravnesības

Poliuretāna ritenīša protektors, mehāniskais čuguna korpuss



120 ÷ 450



-20 ÷ +80



Vidējas kravnesības skrituliši cinka un hroma pārklātajā presētajā tēraudā, pagriešanai izmantojot dubulto lodīšu aploci. Aprīkots ar paškontrējošu uzgriezni. Puteklīdrošā vāciņa gredzens uz lodītēm.

Pēc pieprasījuma: dažādu izmēru vītņotu tapu un cilindrisku stieņu stiprinājumi

Ritenīši 14H, 14W un 14V var būt samontēti ar visiem vidējas kravnesības skritulišiem.



60x30	100x85	80x60	8,5x12	37	89	87	20x50	12	120	150
80x20	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	120	150
80x36	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	120	150
98x30	100x85	80x60	8,5x12	37	127	125	20x50	12	120	150
100x25	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
100x30	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
100*x40	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
125SEx25	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	130	170
125x25	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125x25	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
125SEx30	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	130	170
125x30	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125x30	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
125x35	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125x35	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
125*x40	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125*x40	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220

SKRITULĪŠI



24

24B




24ANT

24ANTB

24ANTF

* Nav pieejami ar bremzi.



150SEx30	100x85	80x60	8,5x12	37	179	177	20x50	12	130	170
150x30	100x85	80x60	8,5x14	45	181	179	22x50	12	200	250
150x30	140x110	105x80	11x16	45	181	179	22x50	12	200	250
150SEx35	100x85	80x60	8,5x12	37	179	177	20x50	12	130	170
150x35	100x85	80x60	8,5x14	45	181	179	22x50	12	200	250
150x35	140x110	105x80	11x16	45	181	179	22x50	12	200	250
150x40	100x85	80x60	8,5x14	45	181	179	22x50	12	200	250
150*x50	100x85	80x60	8,5x14	45	181	179	22x50	12	200	250
175x35	140x110	105x80	11x16	55	208	205	22x50	16	300	380
175*x40	140x110	105x80	11x16	55	208	205	22x50	16	300	380
200x40	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	16	300	380
200x45	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	16	300	380
200*x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	16	300	380
250x60	200x160	150x115	14x26	85	302	298	25x55	-	400	500
300*x70	200x160	150x115	14x26	85	340	336	25x55	-	450	570

SKRITULIŠI



20



20A



20B



20F

Vidējas kravnesības

Poliuretāna ritenīša protektors, mehāniskais čuguna korpuss



120 ÷ 450



-20 ÷ +80



Vidējas kravnesības skrituliši cinka un hroma pārklātajā presētajā tēraudā, pagriešanai izmantojot dubulto lodīšu aploci. Aprīkots ar paškontrējošu uzgriezni. Putekļdrošā vāciņa gredzens uz lodītēm.

Pēc pieprasījuma: dažādu izmēru vītņotu tapu un cilindrisku stieņu stiprinājumi.

Ritenīši 14H, 14W un 14V var būt samontēti ar visiem vidējas kravnesības skritulišiem.



60x30	100x85	80x60	8,5x12	37	89	87	20x50	12	120	150
80x20	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	120	150
80x36	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	120	150
98x30	100x85	80x60	8,5x12	37	127	125	20x50	12	120	150
100x25	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
100x30	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
100*x40	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
125SEx25	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	130	170
125x25	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125x25	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
125SEx30	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	130	170
125x30	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125x30	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
125x35	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125x35	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
125*x40	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125*x40	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220

SKRITULIŠI



23

23B




23ANT

23ANTB

23ANTF

* Nav pieejami ar bremzi..



150SEx30	100x85	80x60	8,5x12	37	179	177	20x50	12	130	170
150x30	100x85	80x60	8,5x14	45	181	179	22x50	12	200	250
150x30	140x110	105x80	11x16	45	181	179	22x50	12	200	250
150SEx35	100x85	80x60	8,5x12	37	179	177	20x50	12	130	170
150x35	100x85	80x60	8,5x14	45	181	179	22x50	12	200	250
150x35	140x110	105x80	11x16	45	181	179	22x50	12	200	250
150x40	100x85	80x60	8,5x14	45	181	179	22x50	12	200	250
150*x50	100x85	80x60	8,5x14	45	181	179	22x50	12	200	250
175x35	140x110	105x80	11x16	55	208	205	22x50	16	300	380
175*x40	140x110	105x80	11x16	55	208	205	22x50	16	300	380
200x40	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	16	300	380
200x45	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	16	300	380
200*x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	16	300	380
250x60	200x160	150x115	14x26	85	302	298	25x55	-	400	500
300*x70	200x160	150x115	14x26	85	340	336	25x55	-	450	570

SKRITULĪŠI



27



27A



27B



29



29B

Lielas kravnesības

Poliuretāna ritenīša protektors, mehāniskais čuguna korpus.



150 ÷ 800



-20 ÷ +80



Lielas kravnesības skritulīši biežā cinka un hroma pārklātajā presētajā tēraudā, pagriešanai izmantojot dubulto lodīšu aploci, kas ir uzstādīta cietā tērauda vilces gultņos. Aprīkots ar paškontrolējošu uzgriezni.

Pēc pieprasījuma: dažādu izmēru vītņotu tapu un cilindrisku stieņu stiprinājumi.

Ritenīši 14H, 14W un 14V var būt samontēti ar visiem lielas kravnesības skritulīšiem.



Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	daN Dynamic	daN Static
80x20	100x85	80x60	9x12	36	118	114	22x50	150	190
80x36	100x85	80x60	9x12	36	118	114	22x50	250	320
100x25	100x85	80x60	9x12	36	135	131	22x50	200	250
100x30	100x85	80x60	9x12	36	135	131	22x50	250	320
100x40	100x85	80x60	9x12	36	135	131	22x50	300	380
125x25	135x110	105x80	13x16	45	166	161	22x50	250	320
125x30	135x110	105x80	13x16	45	166	161	22x50	300	380
125x40	135x110	105x80	13x16	45	166	161	22x50	400	500
150x30	135x110	105x80	13x16	50	189	184	22x50	400	500
150x35	135x110	105x80	13x16	50	189	184	22x50	450	570
150x40	135x110	105x80	13x16	50	189	184	22x50	500	630
150*x50	135x110	105x80	13x16	50	189	184	22x50	600	750
175x35	135x110	105x80	13x16	57	238	231	25x65	600	750
175x40	135x110	105x80	13x16	57	238	231	25x65	650	820
200x40	135x110	105x80	13x16	57	251	244	25x65	800	1000
200x45	135x110	105x80	13x16	57	251	244	25x65	800	1000
200x50	135x110	105x80	13x16	57	251	244	25x65	800	1000
250x60	135x110	105x80	13x16	74	300	-	-	800	1000

SKRITULIŠI



25



25A



25B




28



28B

* Non disponibili con dispositivo di bloccaggio.

* Not available with brake.



80x20	100x85	80x60	9x12	36	118	114	22x50	150	190
80x36	100x85	80x60	9x12	36	118	114	22x50	250	320
100x25	100x85	80x60	9x12	36	135	131	22x50	200	250
100x30	100x85	80x60	9x12	36	135	131	22x50	250	320
100x40	100x85	80x60	9x12	36	135	131	22x50	300	380
125x25	135x110	105x80	13x16	45	166	161	22x50	250	320
125x30	135x110	105x80	13x16	45	166	161	22x50	300	380
125x40	135x110	105x80	13x16	45	166	161	22x50	400	500
150x30	135x110	105x80	13x16	50	189	184	22x50	400	500
150x35	135x110	105x80	13x16	50	189	184	22x50	450	570
150x40	135x110	105x80	13x16	50	189	184	22x50	500	630
150*x50	135x110	105x80	13x16	50	189	184	22x50	600	750
175x35	135x110	105x80	13x16	57	238	231	25x65	600	750
175x40	135x110	105x80	13x16	57	238	231	25x65	650	820
200x40	135x110	105x80	13x16	57	251	244	25x65	800	1000
200x45	135x110	105x80	13x16	57	251	244	25x65	800	1000
200x50	135x110	105x80	13x16	57	251	244	25x65	800	1000
250x60	135x110	105x80	13x16	74	300	-	-	800	1000

SKRITULIŠI



30Y



30YA



30YB



30YBIS



30YBISB

Īpaši lielas kravnesības

Poliuretāna ritenīša
protektors, mehāniskais
čuguna korpuss



200 ÷ 1800



-20 ÷ +80



Īpaši lielas
kravnesības skrituliši
presētajā un
metinātajā bieža
slāņa tēraudā,
izmantojot vilces un
konusveida rullīšu
gultņus.
Melna epoksīda
krāsa.

Pēc pieprasījuma: dažādu izmēru vītņotu tapu un cilindrisku stieņu stiprinājumi.

Ritenīši 14H, 14W un 14V var būt samontēti ar visiem īpaši lielas kravnesības skritulišiem.



100x25	100x85	80x60	Ø 11	36	150	150	22x50	200	250
100x30	100x85	80x60	Ø 11	36	150	150	22x50	250	320
100x40	100x85	80x60	Ø 11	36	150	150	22x50	300	380
125x25	135x110	105x80	Ø 13	45	175	175	22x50	250	320
125x30	135x110	105x80	Ø 13	45	175	175	22x50	300	380
125x40	135x110	105x80	Ø 13	45	175	175	22x50	400	500
150x30	135x110	105x80	Ø 13	50	205	205	22x50	400	500
150x35	135x110	105x80	Ø 13	50	205	205	22x50	450	570
150x40	135x110	105x80	Ø 13	50	205	205	22x50	500	630
150*x50	135x110	105x80	Ø 13	50	205	205	22x50	650	820
175x35	135x110	105x80	Ø 13	57	248	248	25x65	600	750
175x40	135x110	105x80	Ø 13	57	248	248	25x65	650	820
200x40	135x110	105x80	Ø 13	57	260	260	25x65	800	1000
200x45	135x110	105x80	Ø 13	57	260	260	25x65	1000	1250
200x50	135x110	105x80	Ø 13	57	260	260	25x65	1100	1380
250**x60	175x140	140x105	Ø 15	80	305	305	40x80	1400	1750
300**x70	200x200	160x160	Ø 17	83	370	370	50x90	1800	2250

SKRITULĪŠI



30



30A



30B




30BIS



30BISB

*Nav pieejami ar bremzi.

**Bremze tikai uz riteņa.



100x25	100x85	80x60	Ø 11	36	150	150	22x50	200	250
100x30	100x85	80x60	Ø 11	36	150	150	22x50	250	320
100x40	100x85	80x60	Ø 11	36	150	150	22x50	300	380
125x25	135x110	105x80	Ø 13	45	175	175	22x50	250	320
125x30	135x110	105x80	Ø 13	45	175	175	22x50	300	380
125x40	135x110	105x80	Ø 13	45	175	175	22x50	400	500
150x30	135x110	105x80	Ø 13	50	205	205	22x50	400	500
150x35	135x110	105x80	Ø 13	50	205	205	22x50	450	570
150x40	135x110	105x80	Ø 13	50	205	205	22x50	500	630
150*x50	135x110	105x80	Ø 13	50	205	205	22x50	650	820
175x35	135x110	105x80	Ø 13	57	248	248	25x65	600	750
175x40	135x110	105x80	Ø 13	57	248	248	25x65	650	820
200x40	135x110	105x80	Ø 13	57	260	260	25x65	800	1000
200x45	135x110	105x80	Ø 13	57	260	260	25x65	1000	1250
200x50	135x110	105x80	Ø 13	57	260	260	25x65	1100	1380
250**x60	175x140	140x105	Ø 15	80	305	305	40x80	1400	1750
300**x70	200x200	160x160	Ø 17	83	370	370	50x90	1800	2250

SKRITULĪŠI



33Y



33YA



33YBIS

Dubult īpaši lielas kravnesības

Poliuretāna ritenīša
protektors, mehāniskais
čuguna korpus



500 ÷ 7000 -20 ÷ +80



Dubult īpaši lielas
kravnesības
skritulīši
presētajā un
metinātajā bieža
slāņa tēraudā,
izmantojot vilces
un konusveida
rullīšu gultņus.
Melna epoksīda
krāsa.

Ritenīši 14H, 14W un 14V var būt samontēti ar visiem īpaši lielas kravnesības skritulīšiem.



125x25+25	170x170	130x130	Ø 13	60	197	500	630
125x30+30	170x170	130x130	Ø 13	60	197	600	750
125x35+35	170x170	130x130	Ø 13	60	197	700	880
125x40+40	170x170	130x130	Ø 13	60	197	750	940
150x30+30	170x170	130x130	Ø 13	60	210	800	1000
150x35+35	170x170	130x130	Ø 13	60	210	900	1130
150x40+40	170x170	130x130	Ø 13	60	210	1000	1250
175x35+35	200x200	160x160	Ø 17	72	257	1200	1500
175x40+40	200x200	160x160	Ø 17	72	257	1300	1630
200x40+40	200x200	160x160	Ø 17	72	270	1600	2000
200x45+45	200x200	160x160	Ø 17	72	270	2000	2500
200x50+50	200x200	160x160	Ø 17	72	270	2000	2500
250x60+60	230x230	190x190	Ø 19	80	320	2800	3500
300x70+70	230x230	190x190	Ø 19	83	375	4000	5000
400x100+100	315x315	250x250	Ø 21	100	530	6000	7500
500x100+100	315x315	250x250	Ø 21	100	630	7000	8750

SKRITULĪŠI



33




33A



33BIS

Bremze tikai uz riteņa.



125x25+25	170x170	130x130	Ø 13	60	197	500	630
125x30+30	170x170	130x130	Ø 13	60	197	600	750
125x35+35	170x170	130x130	Ø 13	60	197	700	880
125x40+40	170x170	130x130	Ø 13	60	197	750	940
150x30+30	170x170	130x130	Ø 13	60	210	800	1000
150x35+35	170x170	130x130	Ø 13	60	210	900	1130
150x40+40	170x170	130x130	Ø 13	60	210	1000	1250
175x35+35	200x200	160x160	Ø 17	72	257	1200	1500
175x40+40	200x200	160x160	Ø 17	72	257	1300	1630
200x40+40	200x200	160x160	Ø 17	72	270	1600	2000
200x45+45	200x200	160x160	Ø 17	72	270	2000	2500
200x50+50	200x200	160x160	Ø 17	72	270	2000	2500
250x60+60	230x230	190x190	Ø 19	80	320	2800	3500
300x70+70	230x230	190x190	Ø 19	83	375	4000	5000
400x100+100	315x315	250x250	Ø 21	100	530	6000	7500
500x100+100	315x315	250x250	Ø 21	100	630	7000	8750

RITENĪTIS



18A / AVOLAN 91 Shore A

18A

Poliuretāna ritenīša protektors, alumīnija korpuss



150 ÷ 1000



-20 ÷ +80



Ritenītis, kas ir pārklāts ar AVOLAN poliuretāna protektoru 91 Shore A. Alumīnija korpuss. Rumba uz lodīšu gultņiem ar aizsargplāksni, kas samontēti ar centrālo starpliku.

80x25	30	12	32x10	150
80x30	40	12	32x10	180
100x30	30	15	35x11	200
100x40	40	12	32x10	250
100x50	60	20	47x14	400
125x30	30	15	35x11	250
125x40	50	20	47x14	300
125x50	60	20	47x14	370
150x40	40	20	47x14	400
160x50	60	20	47x14	500
160x50	60	25	52x15	500
175x50	60	20	47x14	600
180x50	60	20	47x14	700
200x50	60	20	47x14	800
200x50	60	25	47x14	800
250x50	60	30	62x16	1000
250x50	62	25	62x16	1000

Īpašie poliuretāni

**18AH / AVOTOP 95 Shore A**

Ritenītis ar poliuretānu AVOTOP 95 Shore A paredzēts izmantošanai jebkurā vidē un dažādos ekspluatācijas apstākļos, pie dažāda ātruma, slodzes un lietošanas biežuma. Alumīnija korpuss. Rumba uz lodīšu gultņiem ar aizsargplāksni, kas samontēti ar centrālo starpliku. Tos var montēt ar visu veidu AVO skrūvējiem.

**18AW / AVOWATER 91 Shore A**

Ritenītis, kas ir pārklāts ar AVOWATER poliuretāna protektoru 91 Shore A, kas paredzēts videi ar lielu mitruma daudzumu un saskarē ar ūdeni. Alumīnija korpuss. Rumba uz lodīšu gultņiem ar aizsargplāksni, kas samontēti ar centrālo starpliku. Īpaši ritentiņi ir pieejami jebkurām vajadzībām.

SKRITULIŠI



37



37A



37B



37F



37BIS



37BISB



37ANT



37ANTB



37ANTF

Vidējas kravnesības

Poliuretāna riteniša protektors, alumīnija korpuss.



120 ÷ 400




-20 ÷ +80



Vidējas kravnesības skrituliši cinka un hroma pārklātajā presētajā tēraudā, pagriešanai izmantojot dubulto lodīšu aploci. Aprīkots ar paškontrolējošu uzgriezni. Puteklīdrošā vāciņa gredzens uz lodītēm

Pēc pieprasījuma: dažādu izmēru vītņotu tapu un cilindrisku stieņu stiprinājumi

Riteniši 18AH un 18AW var tikt samontēti ar visiem vidējas kravnesības skritulišiem.



* Nav pieejami ar bremzi | ** Ir pieejami ar aizmugurējo bremzi

Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	daN Dynamic	daN Static
80x25	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	120	150
80x30	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	120	150
100x30	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
125SEx30	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	130	170
125x30	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125x30	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
125SE*x40	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	130	170
125*x40	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125*x40	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
150SEx40	100x85	80x60	8,5x12	37	179	177	20x50	12	130	170
150x40	100x85	80x60	8,5x14	45	181	178	22x50	12	200	250
150x40	140x110	105x80	11x16	45	181	178	22x50	12	200	250
160x50	140x110	105x80	11x16	55	197	194	22x50	16	300	380
175x50	140x110	105x80	11x16	55	208	205	22x50	16	300	380
180x50	140x110	105x80	11x16	55	225	222	22x50	16	300	380
200x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	16	300	380
250**x50	200x160	150x115	14x26	85	302	298	22x55	-	400	500

SKRITULĪŠI



Lielas kravnesības

Poliuretāna ritenīša protektors, alumīnija korpuss.



150 ÷ 800




-20 ÷ +80



Lielas kravnesības skritulīši biežā cinka un hroma pārklātajā presētajā tēraudā, pagriešanai izmantojot dubulto lodīšu aploci, kas ir uzstādīti cietā tērauda vilces gultņos. Aprīkots ar paškontrējošu uzgriezni.

Pēc pieprasījuma: dažādu izmēru vītņotu tapu un cilindrisku stieņu stiprinājumi. 2RS ūdensnecaurlaidīgi vai SKF lodīšu gultņi.

Ritenīši 18AH un 18AW var tikt samontēti ar visiem lielas kravnesības skritulīšiem.



80x25	100x85	80x60	9x12	36	118	114	22x50	150	190
100x30	100x85	80x60	9x12	36	135	131	22x50	200	250
100x40	100x85	80x60	9x12	36	135	131	22x50	250	320
125x30	135x110	105x80	13x16	45	166	161	22x50	250	320
125x40	135x110	105x80	13x16	45	166	161	22x50	300	380
150x40	135x110	105x80	13x16	50	189	184	22x50	400	500
160x50	135x110	105x80	13x16	57	216	209	22x50	500	630
175x50	135x110	105x80	13x16	57	238	231	25x65	600	750
180x50	135x110	105x80	13x16	57	241	234	25x65	700	880
200x50	135x110	105x80	13x16	57	251	244	25x65	800	1000
250x50	135x110	105x80	13x16	74	300	-	-	800	1000

RITENĪTIS



18M-B / AVOPRENE 91 Shore A

18M-B

Poliuretāna ritenīša protektors, alumīnija korpuss, noapaļota poliuretāna josla.



150 ÷ 1000




-20 ÷ +80



Ritenītis ar AVOPRENE poliuretāna protektoru 91 Shore A. Alumīnija korpuss. Rumba uz lodīšu gultniēm ar aizsargplāksni, kas samontēti ar centrālo starpliku.

80x25	30	12	32x10	150
100x30	40	12 - 15	32x10	200
100x40	40	12	32x10	250
125x40	40	12	32x10	300
125x50	60	20	47x14	370
150x40	50	20	47x14	400
160x50	60	20	47x14	500
180x50	60	20	47x14	700
200x50	60	20	47x14	800
250x50	60	20	47x14	1000

PIEZĪMES



SKRITULIŠI



74-B



74A-B



74B-B



74F-B



74ANT-B



74ANTB-B



74ANTF-B

Vidējas kravnesības

Poliuretāna ritenīša protektors, alumīnija korpuss, noapaļota poliuretāna josla



120 ÷ 400



-20 ÷ +80



Vidējas kravnesības skrituliši cinka un hroma pārklātajā presētajā tēraudā, pagriešanai izmantojot dubulto lodīšu aploci. Aprīkots ar paškontrolējošu uzgriezni. Puteklīdrošā vāciņa gredzens uz lodītēm.

Pēc pieprasījuma: dažādu izmēru vītņotu tapu un cilindrisku stieņu stiprinājumi.

* Nav pieejami ar bremzi.

** Ir pieejami ar aizmugurējo bremzi.




Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	Diagram	daN Dynamic	daN Static
80x25	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	120	150
100x30	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
125SE*x40	100x85	80x60	8,5x12	37	154	149	20x50	12	130	170
125*x40	100x85	80x60	8,5x12	42	155	150	22x50	12	170	220
125*x40	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
150SEx40	100x85	80x60	8,5x12	37	179	177	20x50	12	130	170
150x40	100x85	80x60	8,5x12	45	181	178	22x50	12	200	250
150x40	140x110	105x80	11x16	45	181	178	22x50	12	200	250
160x50	140x110	105x80	11x16	55	197	194	22x50	16	300	380
180x50	140x110	105x80	11x16	55	225	222	22x50	16	300	380
200x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	16	300	380
250**x50	200x160	150x115	14x26	85	302	298	25x55	-	400	500

SKRITULĪŠI



75-B



75A-B



75B-B



75BIS-B



75BISB-B

Lielas kravnesības

Poliuretāna ritenīša protektors, alumīnija korpuss, noapaļota poliuretāna josla.




150 ÷ 800



-20 ÷ +80



Lielas kravnesības skritulīši biežā cinka un hroma pārklātajā presētajā tēraudā, pagriešanai izmantojot dubulto lodīšu aploci, kas ir uzstādīti cietā tērauda vilces gultņos. Aprīkots ar paškontrējošu uzgriezni.



80x25	100x30	125x40	150x40	160x50	180x50	200x50	250x50		
100x85	100x85	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	135x110	150	190
80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	105x80	200	250
9x12	9x12	13x16	13x16	13x16	13x16	13x16	13x16	300	380
36	36	45	50	57	57	57	74	400	500
118	135	166	189	216	241	251	300	500	630
114	131	161	184	209	234	244	-	700	880
22x50	22x50	22x50	22x50	25x65	25x65	25x65	-	800	1000
150	200	300	400	500	700	800	-	800	1000

RITENĪTIS



600 / AVOLAN 91 Shore A



601 / AVOPRENE 91 Shore A

600 601

Poliuretāna ritenīša protektors, elektriski metināts tērauda korpuss



2000 ÷ 4000




-20 ÷ +80



Ritenītis pārklāts ar poliuretānu.
Ritenīša korpuss elektriski metinātā tēraudā.
Rumba uz ūdensnecaurlai dīgiem lodīšu gultņiem ar aizsargplāksni.

200x100	100	25-30-35	62x17	2000
200x100	100	50	80x16	2000
250x60	60	25-30-35	62x17	1500
250x100	100	25-30-35	62x17	2500
250x100	100	50	80x16	2500
250x150	150	40-50	90x23	4000
300x100	100	30-35	72x19	3000
300x100	100	50	80x16	3000
300x160	160	40-50	90x23	5000
400x100	100	40-50	90x23	4000

RITENĪTIS



19 / AVOPLUS 78 Shore A

19

Mīkstais poliuretāna ritenīša protektors, alumīnija korpus.



150 ÷ 800




-20 ÷ +80



Ritenītis pārklāts ar mīkstu AVOPLUS poliuretāna protektoru 78 Shore A, ar biezu poliuretāna kārtu, ļoti viegli ritošs. Alumīnija korpus. Rumba uz lodīšu gultņiem ar aizsargplāksni, kas samontēti ar centrālo starpliku.

Statiskais berzes indekss


Statiskais berzes indekss. Paredzēts, lai nodrošinātu spēku, kas nepieciešams, lai pārvarētu statisko berzi un veicinātu darbības uzsākšanu.



Standarta poliuretāns	AVOPLUS
100	17.7

Gluduma indekss

Gluduma indekss. Paredzēts kā līdzeklis kustības turpināšanai, ja nav vilkšanas spēka.



Standarta poliuretāns	AVOPLUS
100	450

Diagram 1	Diagram 2	Diagram 3	Diagram 4	Diagram 5	daN Dynamic
100x30	16	40	12	32x10	150
125x40	19,5	40	12	32x10	225
150x40	20	50	20	47x14	300
160x50	20	60	20	47x14	500
180x50	20	60	20	47x14	500
200x50	20	60	20	47x14	700
250x50	33	60	20	47x14	800

SKRITULIŠI



69



69A



69B



69F



69ANT



69ANTB



69ANTF

Vidējas kravnesības

Mīksts poliuretāna riteniša protektors, alumīnija korpus.



120 ÷ 400



-20 ÷ +80




Vidējas kravnesības skrituliši cinka un hroma pārklātajā presētajā tēraudā, pagriešanai izmantojot dubulto lodīšu aploci. Aprīkots ar paškontrolējošu uzgriezni. Puteklīdrošā vāciņa gredzens uz lodītēm.

Pēc pieprasījuma: dažādu izmēru vītņotu tapu un cilindrisku stieņu stiprinājumi.

* Nav pieejami ar bemzi.

** Ir pieejami ar aizmugurējo bremzi.



100x30	16	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
125SE*x40	19,5	100x85	80x60	8,5x12	37	154	149	20x50	12	130	170
125*x40	19,5	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125*x40	19,5	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
150SEx40	20	100x85	80x60	8,5x12	37	179	177	20x50	12	130	170
150x40	20	100x85	80x60	8,5x14	45	181	178	22x50	12	200	250
150x40	20	140x110	105x80	11x16	45	181	178	22x50	12	200	250
160x50	20	140x110	105x80	11x16	55	197	194	22x50	16	300	380
180x50	20	140x110	105x80	11x16	55	225	222	22x50	16	300	380
200x50	20	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	16	300	380
250**x50	33	200x160	150x115	14x26	85	340	298	25x55	-	400	500

SKRITULIŠI



79



79A



79B



79BIS



79BISB

Lielas kravnesības

Poliuretāna ritenīša protektors, alumīnija korpus.



150 ÷ 800



-20 ÷ +80



Lielas kravnesības skrituliši biežā cinka un hroma pārklātajā presētajā tēraudā, pagriešanai izmantojot dubulto lodīšu aploci, kas ir uzstādīti cietā tērauda vilces gultņos. Aprīkots ar paškontrējošu uzgriezni.




Diagram 1	Diagram 2	Diagram 3	Diagram 4	Diagram 5	Diagram 6	Diagram 7	Diagram 8	Diagram 9	daN Dynamic	daN Static
100x30	16	100x85	80x60	9x12	36	135	131	20x50	150	190
125x40	19,5	135x110	105x80	13x16	45	166	161	22x50	225	290
150x40	20	135x110	105x80	13x16	50	189	184	22x50	300	380
160x50	20	135x110	105x80	13x16	57	216	209	25x65	400	500
180x50	20	135x110	105x80	13x16	57	241	234	25x65	500	630
200x50	20	135x110	105x80	13x16	57	251	244	25x65	700	880
250x50	33	135x110	105x80	13x16	74	300	-	-	800	1000